



НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ

2026



18 февраля

Брянск

Межрегиональная конференция

17-19 марта

Москва

19-й Всероссийский Съезд

1-2 апреля

Санкт-Петербург

Дерматовенерология
и косметология двух столиц

23 апреля

Краснодар

Межрегиональная конференция

21 мая

Красноярск

Межрегиональная конференция

23 июня

Воронеж

Межрегиональная конференция

17 сентября

Улан-Уде

Межрегиональная конференция

1 октября

Самара

Межрегиональная конференция

14-15 октября

Москва

16-й Всероссийский Форум

12-13 ноября

Екатеринбург

Межрегиональная конференция

26-27 ноября

Минск

Международная конференция

10-11 декабря

Махачкала

Межрегиональная конференция

nadc.ru



Январь

2026



Императорская военно-медицинская академия
(до 1881 года — Императорская медико-хирургическая
академия, ИМХА), Санкт-Петербург.
Alma mater Алексея Герасимовича Полотебнова

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1



Алексей
Герасимович
Полотебнов

А.Полотебнов

Алексей Герасимович Полотебнов, один из основателей отечественной дерматовенерологии, родился в 1838 году в одном из сел Рязанской губернии в семье псаломщика. Впоследствии, почти окончив курс духовной семинарии, перевелся в Императорскую медико-хирургическую академию, которую и окончил в 1864 году с золотой медалью. Защитив в 1867 году докторскую диссертацию, был командирован Академией за границу, причем по инициативе его учителя, С.П. Боткина, ему предложили заняться изучением дерматологии. Проведя несколько лет в клиниках Гебры, Арди и Базена, А.Г. Полотебнов вернулся в Санкт-Петербург, где в уже в 1869 году была создана первая кафедра дерматологии ИМХА. Возглавив ее в 1876 году, Полотебнов руководил кафедрой до 1894 года. Он первым настойчиво выдвинул в России вопрос о необходимости широкой постановки преподавания кожных болезней медицинским студентам. Результатом явилось введение сифилидологии и дерматологии как обязательного предмета по университетскому уставу 1884 года, при этом сам Полотебнов, в пик традиционным западным школам, выдвигает тезис о тесной взаимосвязи кожи как органа с организмом в целом. А.Г. Полотебнов впервые продемонстрировал лечебное действие зеленой плесени, особенно на эктимы и сифилитические гуммозные язвы (статья «Патологическое значение плесени», 1871).

Имя Полотебнова носит **феномен точечного кровотечения**, или «**кровавой росы**», при псориазе: при поскабливании поверхности папулы после отторжения терминальной пленки на обнажившейся поверхности возникает точечное (капельное) кровотечение. Симптом возникает из-за травмирования полнокровных сосочков дермы при поскабливании, что приводит к обнажению поверхностных капилляров в виде мелких кровавых точек.

В 2024 году Национальным альянсом дерматовенерологов и косметологов была учреждена медаль имени А.Г.Полотебнова «За личный вклад в развитие дерматовенерологии».



Февраль

2026



Мясницкая городская больница, главным врачом которой долгие годы был Алексей Иванович Пospelов

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1



Алексей Иванович
Пospelов

А.И. Пospelов

Алексей Иванович Пospelов, один из основоположников Московской дерматовенерологической школы, родился в 1846 году в Рязанской области в семье уездного врача. Пойдя по стопам отца, в 1869 году он окончил обучение на медицинском факультете Московского университета со званием «лекаря с отличием». Пospelов принял предложение проф. Д.И. Найденова и в 1870 году стал ординатором сифилидологического отделения при Ново-Екатерининской больнице. Позже, с 1876 года в течение 25 лет он являлся главным врачом Мясницкой больницы, при которой открыл чрезвычайно успешные курсы для акушеров («Пospelовские курсы»). В 1892–1910 годах заведовал кафедрой кожных и венерических болезней Московского Императорского университета, активно участвовал в создании Клиники на Девичьем Поле, открывшейся в 1895 году. Вклад А.И. Пospelова в науку также велик. Он первым ознакомил отечественных дерматологов с множественной туберкулезной лимфангиомой (1880), при этом в мировой дерматологической литературе это заболевание известно как «**болезнь Пospelова**» (*Nouvelle Pratique dermatologique. Vol. 6, p. 518*). Впервые описал поражение слизистой оболочки полости рта при узловой эритеме (1876), красном плоском лишае (1881) и псориазе (1901), **симптом «зонда»** при туберкулезной волчанке

(1886), **симптом «скомканной папиросной бумаги»** при идиопатической прогрессивной атрофии кожи (1886). «Этот вид атрофии кожи характеризуется фиолетово-бурым цветом ее, истончением, морщинистостью, напоминающею собою скомканную папиросную бумажку» ... «мы дали ей, в свое время, название *atrophia cutis idiopathica progressiva*, и притом *acquisita*...». В мировой литературе этот симптом получил имя «**пospelовского определения**». Кроме всего прочего, Пospelову принадлежит приоритет в трактовке гнездной плешивости как трофоневроза, описание беловатых папул на слизистой оболочке щек при красном плоском лишае (**симптом Пospelова — Неймана**). А.И. Пospelов — автор первого оригинального русского учебника кожных болезней (первое издание вышло в 1893 году, выдержало более 12 переизданий).




Здание Ново-Екатерининской больницы, где начинал свою практику А.И. Пospelов

Март

2026

Главное здание Императорского Варшавского университета в Ростове-на-Дону (с 1917 года — Донской университет). На кафедре кожных и венерических болезней этого университета работал Петр Васильевич Никольский после эвакуации из Варшавы

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5



Петр Васильевич
Никольский

П. Никольский

Петр Васильевич Никольский родился в 1858 году в Тамбовской губернии в семье священника. В 1877 году он поступил в Московский университет, но позже перевелся в Киевский, который окончил в 1884 году с отличием. Окончив ординатуру и проработав еще 10 лет под началом проф. М.И. Стуковенкова в его клинике, П.В. Никольский избирается в 1899 году экстраординарным профессором Варшавского университета на кафедру кожных и венерических болезней, после эвакуации которого в Ростов-на-Дону основал в 1915 году там клинику и кафедру кожных и венерических болезней.

В 1896 году Никольский защитил прославившую его докторскую диссертацию «Материалы к учению о *petphigus foliaceus Casenavi*», в которой выделил и впервые в мире описал симптом отслойки рогового слоя эпидермиса при листовидной пузырчатке. Этот симптом вошел в отечественную и мировую дерматологическую литературу как **«симптом Никольского»** — ослабление связи между роговым и подлежащими слоями, в том числе — и на визуально здоровых участках кожи. Позднее в статье 1922 года он приведет случай из своей практики, натолкнувший его на это открытие: больная листовидной пузырчаткой при падении оперлась ладонью о край площадки для взвешивания, при этом с ладони отпал большой пласт рогового покрова, обнажив мальпигиев слой. К слову, на III конгрессе дерматологов в Париже в 1900 году, во время демонстрации Danlos пациента с герпетиформным дерматитом Дюринга, Никольский указал на воспроизводимость у данного пациента симптома механической отслойки кожи на видимо неизменной коже (в источнике — *signe de Nikolsky*), чем опроверг диагноз Danlos и указал на более тяжелый прогноз заболевания (*Ann. de Dermatologie et de Syph.* 1900, Vol. 1, pp. 1164–1166).

П.В. Никольскому также принадлежит приоритет в описании ряда редких дерматозов, в том числе акантокератолиза врожденного универсального (1897; позднее Brosq выделил эту нозологию как врожденную ихтиозиформную эритродермию, но отмечал приоритет Никольского в описании первого случая), а также ромбовидной гипертрофии кожи шеи (1925).



Здание клиники кожных и венерических болезней в 1923 году. Ростов-на-Дону

Апрель

2026

Отделение для венерических и кожных больных
им. М.И. Любимова при 2-й Градской больнице, Москва.
В этом здании долгие годы находилась кафедра, возглавляемая
Германом Ивановичем Мещерским

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3



Герман Иванович
Мещерский

Герман Иванович Мещерский родился в 1874 году в Москве в дворянской семье. В 1898 году завершил обучение на медицинском факультете Императорского Московского университета. В 1904 году успешно защитил диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук («К учению об идиопатической прогрессирующей атрофии кожи и об отношении ее к склеродермии»). С 1920 года Мещерский заведовал кафедрой кожных и венерических болезней 2-го Московского мединститута, бывшей ранее аналогичной кафедрой медицинского факультета Московских высших женских курсов, которой с 1910 года руководил другой известный ученик А.И. Пospelova — Альфред Иванович Лянц. При Лянце началось строительство отделения для венерических и кожных больных на Большой Калужской улице, куда и переехала кафедра.

Имя Германа Ивановича Мещерского носит **симптом «сорванного каблучка»**, связанный с фолликулярным гиперкератозом при красной волчанке. «Болезненное соскабливание чешуек отрывает мелкие пластинки, несущие на нижней поверхности шипики, внедряющиеся в фолликулы» (Г.И. Мещерский, Учебник по кожным и венерическим болезням, 1936). Учениками Германа Ивановича были многие известные впоследствии дерматологи, в том числе Виктор Александрович Рахманов, Николай Александрович Черногубов, Федор Николаевич Гринчар и другие.



Г.И. Мещерский и А.П. Иордан
с коллективом клиники кожных
болезней

Май

2026



Здание Казанского государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ), где долгие годы руководил кафедрой кожных и венерических болезней Михаил Семенович Пильнов

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



Михаил Семенович
Пильнов

Михаил Семенович Пильнов родился в 1874 году в Оренбурге. Окончил медицинский факультет Императорского Казанского университета в 1897 году и несколько лет проработал в клинике профессора Александра Генриховича Ге. В 1911 году был направлен в командировку в Германию для изучения гистопатологии у проф. Пауля Унны. После демобилизации из рядов Красной армии Пильнов вернулся в Казань и в 1923 году стал заведующим кафедры кожных и венерических болезней Казанского ГИДУВ (популярная в те годы аббревиатура, обозначающая Государственный институт для усовершенствования врачей), сменив на этом посту другого выдающегося ученика А.Г. Ге — Александра Арефьевича Хитрово.

Михаил Семенович Пильнов впервые в России при лечении больных туберкулезной волчанкой установил возможность уничтожения люповозной ткани путем фагоцитоза, описал это в своей докторской диссертации «К вопросу о лечении красной волчанки (*Lupus Vulgaris*) концентрированным светом по способу Финсена» (1904) и обстоятельно изложил сведения о действии света на человеческий организм и кожу. Описал симптом прогрессирующей стадии псориаза, названный впоследствии **«симптомом Пильнова»** — ободок эритемы по периферии растущих псориатических папул, не покрытых в этих участках чешуйками.

Профессор М.С. Пильнов был инициатором открытия в клинике кожных и венерических болезней в Казани гистологической лаборатории и анатомо-патологического музея кожи.

Здание Казанской губернской земской больницы, где на базе отделения кожных и венерических болезней на 40 коек с 1920 года размещалась кафедра кожных и венерических болезней Казанского клинического института им. В.И. Ленина (позже — Казанский ГИДУВ)



Июнь

2026

Здание Губернского банка, переданное переехавшему из Москвы и основанному на новом месте Рязанскому медицинскому институту им. акад. И.П. Павлова

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5



Дмитрий
Леонидович
Воронов

Дмитрий Леонидович Воронов родился в 1897 году в Москве, в семье простого служащего. В 1919 году окончил медицинский факультет МГУ и с марта 1920 года начал работать в клинике на Девичьем Поле под началом профессоров В.В. Иванова, Г.И. Мещерского, С.Л. Богрова, Н.А. Черногубова.

1924 году подарил Воронову, без преувеличения, мировую известность. В статье «Псевдоатрофический ободок при чешуйчатом лишае» («Русский вестник дерматологии, №5») он впервые в мире дал детальное описание разрешающихся высыпаний при псориазе: «...ободок, в виде нежной розетки, шириной 2–5 мм ... представляется складчатым на манер папиросной бумаги, как бы псевдоатрофическим. Можно видеть, что эта розетка тонкими бороздками разделена на полигональные поля. Граница с нормальной кожей выступает резко». В последующем за описанным феноменом прочно закрепилось эпонимическое название «**псевдоатрофический ободок Воронова**».

В 1926–1934 годах Воронов состоял ординатором Остроумовской больницы, в 1934–1935 годах — старшим научным сотрудником Всесоюзного института экспериментальной медицины при отделе возрастной патофизиологии, руководимым И.П. Розенковым. С 1935 по 1950 год Дмитрий Леонидович заведовал фитопаразитарным отделом ветеринарной дерматологии ГИВД (директор — проф. М.П. Демьянович). Затем Воронов переезжает в Рязань вместе с переведенным туда Московским медицинским институтом им. И.П. Павлова, где с 1950 по 1963 год успешно заведует кафедрой кожных и венерических болезней вновь созданного Рязанского мединститута. Научные интересы Д.Л. Воронова не ограничивались псориазом. Он является автором оригинального метода борьбы со стригущим лишаем у животных. Им разработана экологическая систематизация возбудителей трихофитии и микроспории, выявлено антагонистическое влияние плесневых грибов, в частности, пенициллина на развитие грибков-паразитов. Профессор Д.Л. Воронов активно занимался изучением патогистологии хронических дерматозов, аномалиями пигментообразования, вопросами реактивности кожи.

Профессор Д.Л. Воронов и ассистент
А.П. Николаева с группой студентов



Июль

2026

Один из корпусов 2-го Ленинградского медицинского института.
В конце 1930-х и начале 1940-х годов кафедру кожных
и венерических болезней в данном вузе возглавлял
Сергей Тимофеевич Павлов


Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2



Сергей Тимофеевич
Павлов

Сергей Тимофеевич Павлов родился в 1897 году в Санкт-Петербурге в семье профессора, надворного советника Тимофея Павловича Павлова. Т.П. Павлов также был выдающимся дерматовенерологом, с 1898 по 1924 год он заведовал кафедрой кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии. В 1919 году Сергей Тимофеевич успешно окончил ту же академию, до 1922 года служил в Красной армии, затем вернулся в ВМедА ординатором на кафедру кожных и венерических болезней, а в 1924-м стал ее преподавателем. В 1927 году был откомандирован в Германию, где работал у профессоров Бушке и Ядассона. В 1934 году, одновременно с работой в ВМедА, возглавил кафедру кожных и венерических болезней Медицинского вуза-больницы им. И.М. Мечникова (объединенного в 1935-м со 2-м Ленинградским медицинским институтом) и был руководителем данной кафедры вплоть до 1948 года.

В 1932 году во время своей зарубежной командировки С.Т. Павлов впервые в мире описал акантолитические клетки в статье «К вопросу о сущности феномена Никольского при листовидной пузырчатке» (S.T. Pawlow «Zur Frage des Wesens des Nikolskyphänomens bei Pemphigus foliaceus», вышла в немецком журнале *Archiv für Dermatologie und Syphilis* в 1933 году). В своей работе он впервые описал патогистологическую основу симптома Никольского, представил описание своеобразно измененных клеток шиповатого слоя, получивших в дальнейшем название **«акантолитических клеток Павлова — Тцанка»**. С.Т. Павлов также отметил, что «на основании данных других исследователей и собственных отдельных наблюдений мы можем отметить, что феномен Никольского иногда наблюдается и при других заболеваниях, в то время как при листовидной пузырчатке эти наблюдения являются правилом». Важно упомянуть, что Арно Тцанк (родившийся во Владикавказе в 1886 году, а позднее переехавший с семьей в Грузию и далее во Францию) разработал свой способ цитодиагностики акантолитических клеток лишь в 1948 году, что, безусловно, оставляет приоритет данного эпонима за Сергеем Тимофеевичем Павловым.



Арно Тцанк



Нормальная кожа пациента с листовидной пузырчаткой, клетки шиповатого слоя. Окраска по Унна (из оригинальной статьи)

Август

2026



Коронационное убежище для неизлечимо больных («Убежище для лиц, нуждающихся в уходе, призрении и заботе о себе»), Москва. Анатолий Иоасафович Картамышев консультировал пациентов в данном здании в бытность свою заведующим кафедры дерматовенерологии Центрального ИУВ (помещение кафедры, находившееся в данном комплексе сооружений, до настоящего момента не сохранилось)

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6



Анатолий
Иоасафович
Картамышев

Анатолий Иоасафович Картамышев родился в 1897 году в Ростове-на-Дону в семье ветеринарного врача. В 1919 году он окончил Военно-медицинскую академию. Позже как военврач он работал в клиниках Литвы, Чехословакии, Киева (где написал и защитил докторскую диссертацию). С 1931 года был завкафедрой дерматовенерологии в Ташкентском институте усовершенствования врачей, в 1939–1945 годах — в Башкирском ГМИ, а с 1953 по 1970 год — в Центральном ИУВ (ныне РМАНПО).

Представляли большое значение для своего времени изыскания Анатолия Иоасафовича в вопросах суггестивной терапии хронических дерматозов, исследования пузырных дерматозов, фундаментальные работы по косметологии и венерологии. Им, совместно с Георгием Борисовичем Беленьким, была впервые в нашей стране поставлена РИТ. Интересен предложенный Картамышевым метод тактильной дифференциальной диагностики псориаза волосистой части головы (*corona psoriatica*) и себорейного дерматита: «Чрезвычайно характерным для чешуйчатого лишая волосистой части головы является резкая очерченность элементов. Можно сказать, что псориаз волосистой части головы диагностируется „с закрытыми глазами“, лишь путем пальпирования резко отграниченного края псориатического элемента». Данный метод получил название **«прием Картамышева»** (А.И. Картамышев, *Кожные и венерические болезни, учебник для медицинских институтов, 1954, стр. 255*).

Анатолий Иоасафович Картамышев был одним из первых авторитетных дерматовенерологов, кто уделял большое внимание вопросам косметологии. Его работы на эту тему на долгие годы определили вектор развития данной специальности в нашей стране.

Здание на ул. Фрунзе, 48, где в 1930–1965 годах располагался Башкирский научно-исследовательский кожно-венерологический институт, на базе которого функционировала соответствующая кафедра БГМИ



Сентябрь

2026

Здание клиники и кафедры кожных и венерических болезней 1-го ММИ, Москва. На этой кафедре долгие годы трудился и заведовал ею Николай Сергеевич Потеекаев

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4



Николай Сергеевич
Потеекаев

Чуть более 100 лет назад, в 1924 году, в с. Ново-Самарка Оренбургской области родился выдающийся советский и российский дерматовенеролог **Николай Сергеевич Потеекаев**. Пройдя войну и получив тяжелое ранение, Николай Сергеевич был комиссован из армии в 1946 году и в соответствии с твердым убеждением стать врачом поступил в 1-й Московский мединститут им. И.М. Сеченова. С отличием окончил его в 1952 году и остался в ординатуре на кафедре кожных и венерических болезней, где его учителем и наставником стал чл.-корр. АМН СССР, проф. Виктор Александрович Рахманов. На этой кафедре Николай Сергеевич прошел путь от клинического ординатора до профессора и заведующего, став непререкаемым авторитетом для многих поколений наших коллег, учившихся у него.

Вклад профессора Потеекаева в развитие отечественной дерматологии трудно переоценить. В 1964 году Николай Сергеевич описал сочетание язвенного красного плоского лишая, сахарного диабета и гипертонической болезни, ныне известное как **синдром Гриншпана — Потеекаева** (К вопросу об эрозивно-язвенной форме красного плоского лишая/Гистохимические и биохимические исследования в дерматологии. Москва, 1964. Стр. 214–219). К слову, южноафриканский дерматолог Д. Гриншпан описал подобное сочетание на два года позднее, в 1966 году (*Lichen ruber planus de la muqueuse buccale. Son association a un diabete. Bulletin de la Société française de dermatologie et de syphiligraphie* 1966; Vol. 73, pp. 898–899), поэтому по праву следовало бы называть этот синдром Потеекаева — Гриншпана.

Кроме всего прочего, Николаю Сергеевичу принадлежит приоритет в описании язвенного рецидивирующего герпеса; острой и хронической руброфитии; инфильтративно-опухолевого и меланодермического ретикулеза кожи; лепроподобного саркоидоза; шанкриформного ангиита; трещевидного дерматита пожилых. Он первым в мировой практике применил экстракорпоральный метод (гемодиализ) при тяжелых дерматозах, а затем разработал использование при них плазмафереза и гипербарической оксигенации; внедрил в практику лечения болезни Лайма российский препарат «Ампиокс»; разработал метод терапии истинной пузырчатки без пожизненного приема кортикостероидных гормонов.

Октябрь

2026

Здание, где с момента основания располагается кафедра кожных и венерических болезней Воронежского медицинского университета. Этой кафедрой в 1930-х годах заведовал Лев Николаевич Машкиллейсон

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1



Лев Николаевич Машкиллейсон в своем рабочем кабинете. Воронеж, 1930-е годы

Лев Николаевич Машкиллейсон родился в 1898 году в Нижнем Новгороде. Его отец Николай Клементьевич Машкиллейсон (1866–1932) окончил в 1895 году медицинский факультет Юрьевского университета.

В 1908 году Н.К. Машкиллейсон опубликовал в «Русском журнале кожных и венерических болезней» работу под названием «О сущности серодиагностики сифилиса» — первую в России работу о реакции Вассермана. Л.Н. Машкиллейсон в 1921 году окончил медицинский факультет Саратовского университета. Своим учителем в дерматологии считал П.С. Григорьева — профессора этого университета, впоследствии заведующего кафедрой Первого московского медицинского института.

В 1933 году Л.Н. Машкиллейсон был избран на должность заведующего кафедрой кожных и венерических болезней Воронежского медицинского института. В 1936 году защитил докторскую диссертацию «Хроническая трихофития взрослых». В 1939 году возвратился в Москву в ЦКВИ на должность заведующего отделом микологии, а затем дерматологии.

С 1941 по 1952 год одновременно являлся заместителем директора института по науке. Он первым опубликовал работы по вторичным кожным реакциям при бактериальных и грибковых поражениях кожи, описал пиааллергиды, предложил оригинальную классификацию эпидермофитии и описал новую ее форму — «стертую», имеющую важное эпидемиологическое значение. Он в деталях разработал вопрос о бластомикозе кожи типа Джилкрайста и об амилоидозе кожи, доказав первичный характер отложений амилоида в коже; вегетирующую форму многоформной экссудативной эритемы. Им написаны работы по анетодермии, металеишманиозу, туберкулезной волчанке; описаны 1500 больных красной волчанкой. Он описал *porokeratosis spinulosa palmaris et plantaris*, *коллагеногранулему*.

Его имя носит **симптом «скрытого шелушения» при каплевидном парapsориазе**. «Феномен скрытого шелушения состоит в том, что при поскабливании поверхности высыпания, как будто не несущего на себе чешуйки, ...удается вызвать отрубевидное шелушение. На этот симптом мы стали обращать внимание еще много лет тому назад...» (Л.Н. Машкиллейсон, «Частная дерматология», 1965).

Ноябрь

2026

Здание Старо-Екатерининской больницы, Москва.
В 1920-х годах, после Октябрьской революции, больница
была передана Медицинскому институту МОКИ, впоследствии
МОНИКИ. На этой базе трудились Ф.Н. Гринчар, В.Я. Арутюнов
и И.А. Горчаков

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6



Федор Николаевич
Гринчар



Вардан Яковлевич
Арутюнов

В 12-м номере журнала «Вестник венерологии и дерматологии» за 1940 год вышла статья И.А. Горчакова «Диагностическое значение признака Арди (Hardy) при чесотке» с подзаголовком «Из 1-й клинической кожно-венерологической больницы горздраводела (дир. С.М. Данюшевский, завкафедрой – проф. Ф.Н. Гринчар)». В ней содержится первое описание **симптома Горчакова** — кровянистых корочек на локтях и вокруг них, — признака, характерного для чесотки, и сформулированного автором на основе наблюдений за 1600 пациентами. Горчаков пишет: «...мы считаем ... характерным и патогномичным для чесотки присутствие импетиго не только на локтях, но и в их окружности. ... первоначально на месте поражения появляется макроскопически видимый маленький узелок... обычно этот узелок существует очень недолго, т. к. больные разрывают ногтями его зудящую поверхность. На месте сорванного узелка появляется маленькая кровянистая корочка, величина которой может колебаться от острия иголки до булавочной головки».

В своих статьях, посвященных чесотке, И.А. Горчаков ссылается на работы доцента Медвуза-МОКИ В.Я. Арутюнова. Вардан Яковлевич Арутюнов родился в Баку в 1899 году, в 1926 году окончил Бакинский университет, в 1932 году стал аспирантом кожной клиники 2-го ММИ. В 1934–1936 годах работал ассистентом в кожной клинике 1-го ММИ под руководством проф. Г.И. Мещерского. В 1941 году был избран завкафедрой кожных и венерологических болезней Ивановского мединститута. В 1945 году В.Я. Арутюнов стал директором клиники кожных болезней МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

В 1948–1950 годы был начальником отдела по борьбе с кожными и венерическими болезнями Минздрава СССР. В 1945 году он описал симптом, характеризующийся наличием высыпаний при чесотке (пузырьки, пустулы, расчесы) в области межъягодичной складки (вершина) и переходящих на крестец (основание), т. е. находящийся анатомически в зоне «ромба Михаэлиса» и потому иногда называемый «симптомом ромба Михаэлиса», хотя немецкий акушер XIX века фактически не имеет к изучению чесотки и этому симптому никакого отношения и было бы верно именовать данное наблюдение **«симптомом Арутюнова»**. Среди учеников Вардана Яковлевича такие известные дерматовенерологи, как Р.С. Бабаянц, Н.Д. Шеклаков, И.А. Алеутский, А.И. Введенский, Б.А. Беренбейн и многие другие.

Декабрь

2026

Здание медицинского факультета Туркестанского государственного университета (впоследствии — Ташкентского медицинского института).

Профессор Петр Фокич Боровский с 1920 года и до конца жизни заведовал кафедрой госпитальной хирургии ТашМИ

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3



Петр Фокич
Боровский

В данном выпуске мы не можем не упомянуть о нашем выдающемся соотечественнике, не бывшем в строгом смысле дерматологом, но внесшем немалый вклад в развитие здравоохранения нашей страны и отечественной дерматовенерологии. **Петр Фокич Боровский** родился в 1863 году в местечке Погар Черниговской губернии. В 1887 году с отличием окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и с 1892 года работал старшим врачом хирургического отделения в центральном военном клиническом госпитале Ташкента. Этот период жизни принес Боровскому мировую известность. Работая в лаборатории военного госпиталя, он первым дал правильное описание возбудителя кожного лейшманиоза («пендинской» или «сартовской язвы») и отнес его к типу простейших (Protozoa), а не к бактериям или грибкам, как считали раньше. В 1898 году он опубликовал свои наблюдения (статья «О сартовской язве», «Военно-медицинский журнал», № 11, 1898, стр. 929–941), но только в 1932 году это открытие получило международное признание и кожный лейшманиоз по праву именуется теперь «**болезнь**

Боровского».

П.Ф. Боровский стоял у истоков медицинского факультета Ташкентского университета, в котором он преподавал вплоть до смерти в 1932 году.

Именем Боровского в Ташкенте были названы военный госпиталь и медицинский колледж. Портрет П.Ф. Боровского размещен в галерее выдающихся паразитологов и бактериологов мира в Биологическом научно-исследовательском институте Molteno Кембриджского университета.



Врачи — организаторы и преподаватели медицинского факультета Туркестанского государственного университета. В центре — П.Ф. Боровский

Уважаемые коллеги!

За рамками данного выпуска календаря осталось немало выдающихся отечественных дерматовенерологов, чьи имена дали жизнь эпонимам, связанным с нашей специальностью.

В наших планах вернуться к информации о них в будущем.

Авторы выражают искреннюю благодарность всем коллегам, оказавшим посильную помощь в поиске фотоматериалов и информации: Ольге Арнольдовне Абрамовой, Арине Александровне Вашкевич, Игорю Юрьевичу Голоусенко, Михаилу Александровичу Гомбергу, Елене Владимировне Донцовой, Елене Егоровне Жильцовой, Ростиславу Олеговичу Жуковскому, Михаилу Валерьевичу Жучкову, Азату Урановичу Киньябулатову, Ирине Марковне Корсунской, Николаю Георгиевичу Кочергину, Александру Юрьевичу Лобанову, Андрею Николаевичу Львову, Любви Андреевне Матюшенковой, Николаю Асафовичу Машкиллейсону, Антону Владимировичу Молочкову, Роману Анатольевичу Раводину, Валерию Валериевичу Роюку, Ольге Анатольевне Сидоренко, Татьяне Вениаминовне Соколовой, Виктору Викторовичу Фомину, Луизе Афгатовне Юсуповой.

Идея серии, текст: директор по развитию Национального альянса дерматовенерологов и косметологов Глеб Валентинович Кондрашов.

Верстка: Валерия Александровна Тарапанова.

Научный руководитель проекта: Президент Национального альянса дерматовенерологов и косметологов, профессор Николай Николаевич Потеекаев.

Сайт Национального альянса дерматовенерологов
и косметологов: nadc.ru

Адрес для приема предложений
и пожеланий: progress@nadc.ru

